

## Светильники серии **НБУ 05 «Альтан»**

### Руководство по эксплуатации. Паспорт

#### 1. Назначение и область применения

1.1. Светильник серии НБУ 05 предназначен для декоративного наружного освещения, а также для внутреннего освещения бытовых и общественных помещений.

1.2. Светильник рассчитан на работу с лампами накаливания (ЛОН), компактными люминесцентными лампами (КЛЛ) с цоколем E27.

1.3. Светильник предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильник по способу установки является стационарным и монтируется на стены из стандартных строительных материалов с нормально воспламеняемой поверхностью.

#### 2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников НБУ 05 приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP64
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	60
Тип цоколя	E27
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1

2.2. Габаритные размеры и масса приведены в табл. 2.

Таблица 2

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Светильник НБУ 05-60-001 "Альтан" белый IP64 TDM	SQ0328-0301	Ø300x95	0,88
Светильник НБУ 05-60-001 "Альтан" черный IP64 TDM	SQ0328-0302		
Светильник НБУ 05-60-003 "Альтан 2" белый с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0303		0,90
Светильник НБУ 05-60-003 "Альтан 2" черный с решеткой IP64 TDM	SQ0328-0304		

### 3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

### 4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, производить только при отключенной питающей сети.

4.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильников рекомендуется производить

специалисту.

4.3. Запрещается эксплуатация светильников с треснувшим рассеивателем и без рассеивателя.

### 5. Подготовка к работе

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

5.2. Отвинтить шурупы, снять рамку и рассеиватель.

5.3. Обрезать вводной сальник по диаметру сетевого провода. Через отверстие в сальнике ввести сетевой провод и присоединить его к контактным зажимам клеммной колодки.

5.4. Закрепить корпус светильника шурупами в намеченном месте установки.

5.5. Ввернуть лампу (не входит в комплект поставки) в патрон.

5.6. Установить рамку и рассеиватель с помощью шурупов. Светильник готов к эксплуатации.

### 6. Условия транспортирования и хранения.

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластиковых и резиновых деталей.

### 7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

7.3. Компания-производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные

с изделием;

- за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

7.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превзойти собственной стоимости изделия.

**8. Гарантийный талон**

Светильник серии НБУ 05-60 \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Штамп технического контроля изготовителя

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Подпись продавца \_\_\_\_\_



TDM ELECTRIC  
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б  
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14  
Факс: +7 (495) 727-32-44  
e-mail: info@tdme.ru

Произведено в РБ по заказу и под контролем  
TDM ELECTRIC на УП «Элект», 210603, РБ,  
г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru)

**RU** Паспорт

- 1. Наименования продукции, тип, марка, модель**  
Светильники НБУ 05-60.
- 2. Область применения:** в быту.
- 3. Основные технические характеристики и параметры**  
60 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP64, от -40 до +40 °С.
- 4. Правила и условия монтажа**  
В соответствии с руководством по эксплуатации, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- 5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)**  
Не бросать, не погружать в воду.
- 6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции**  
Обращаться по месту приобретения.
- 7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок**  
Срок службы не менее 10 лет.  
Гарантийный срок 1 год.
- 8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними**  
Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе УП «Электр»  
Адрес: Беларусь, 210603, Витебск, Комсомольская, 11/5  
Телефон: +375 (212) 36-45-14
- 9. Свидетельство о приеме**  
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

**10. Комплектность**

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

**KZ** Төл құжат

- 1. Өнімнің атауы, түрі, маркасы, моделі:**  
Светильники НБУ 05-60.
- 2. Пайдаланылатын аймағы:** тұрмыста.
- 3. Негізгі техникалық мінездемесі мен параметрлері**  
60 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP64, от -40 до +40 °С.
- 4. Монтаж талабы және ережесі**  
Жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес пайдалану, қоратпа сақталуы тиіс, Жабулы көлікте тасулы керек, Арнайы тазартуларды талап етпейді.
- 5. Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану)**  
Шашып тастамау, лақтырмау.
- 6. Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат**  
Алған жерге хабарласу.
- 7. Өнімнің жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі**

Қызмет ету мерзімі 10 жылдан кем емес.  
Кепілдік мерзімі 1 жыл.

- 8. Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстың хабарламасы**  
TDM ELECTRIC зауытында тапсырыспен және бақылауда жасалған «Электр» УК (Унитарлық Кәсіпорын)  
Мекен жайы: Беларусь, 210603, Витебск, Комсомольский 11/5  
Телефон: +375 (212) 36-45-14
- 9. Қабылдау күәлігі**  
TDM ELECTRIC сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.
- 10. Жинағы**
  - Өнім
  - Төл құжат
  - Қорап

**AM** Անձևագիր

- 1. Ապրանքի անվանումը, տեսակը, տիպը, մարկան.**  
Светильники НБУ 05-60.
- 2. Օգտագործման ոլորտ.** կենցաղում:
- 3. Դ Պիմանակա և տեխնիկական պարամետրեր**  
60 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP64, от -40 до +40 °С.
- 4. Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները**  
Ըստ Ղեկավարության շահագործման, պահել փաթեթավորման, տրանսպորտային փակ տրանսպորտի, չի պահանջում հատուկ վերամշակման:
- 5. Անվտանգ օգտագործման կանոններն ու պայմանները**  
չ'մասնատել, չ'թափել:
- 6. Ապրանքի անսաքուրության դեպքում կիրառվող միջոցների մասին տեղեկություն**  
Դիմել գնման վայր:
- 7. Ապրանքի արտադրման ամիս/տարի, պիտանելիության ժամկետ, երաշխիքային ժամկետ**  
պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս, քան 10 տարի: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:
- 8. Արտադրողի (իսկզորված ներկայացուցիչ), ներդրողի անվանումը և գտնվելու վայրը, հետադարձ կապի վերաբերյալ տեղեկություն**  
Գործարանում է TDM ELECTRIC պատվերով և հսկողությամբ: Արտադրված է Ուձ «Էլեկտր»  
Հասցե: Բելառուս, 210603, փոտբսկ, Կոմսոմոլսկայա, 11/5  
Հեռախոս: +375 (212) 36-45-14
- 9. Ընդունման վկայական**  
TDM ELECTRIC ապրանքանիշը պատրաստված է և ընդունված է պետական ստանդարտների համապատասխան պահանջներով գործող տեխնիկական փաստաթղթերով, որոնք ընդունված են բավարար օգտագործման համար:
- 10. Հավաքագրում**
  - Արտադրանք
  - Անձևագիր
  - Փաթեթավորում

TDM ELECTRIC  
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б  
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14  
Факс: +7 (495) 727-32-44  
info@tdme.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

