

Светильники садово-парковые серии НТУ 05

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники садово-парковые серии НТУ 05 (далее – светильники) предназначены для декоративного уличного освещения.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания, КЛЛ и LED лампами с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напря-

жением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники по способу установки являются торшерными и устанавливаются на опору диаметром 60 мм.

1.5. Светильники садово-парковые серии НТУ 05 изготовлены по ТУ 3461-003-82502317-2014.

2. Технические характеристики и ассортимент

2.1. Основные технические характеристики светильников приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP54
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Тип цоколя	E27

2.2. Ассортимент.


Светильники серии НТУ 05, артикулы:

SQ0330-0801, SQ0330-0802, SQ0330-0803, SQ0330-0804, SQ0330-0805, SQ0330-0806, SQ0330-0807, SQ0330-0808, SQ0330-0809, SQ0330-0810, SQ0330-0811, SQ0330-0812, SQ0330-0813, SQ0330-0814, SQ0330-0815, SQ0330-0816, SQ0330-0817, SQ0330-0818, SQ0330-0819, SQ0330-0820, SQ0330-0821, SQ0330-0822, SQ0330-0823, SQ0330-0824, SQ0330-0825, SQ0330-0826, SQ0330-0827, SQ0330-0828, SQ0330-0829, SQ0330-0830, SQ0330-0831, SQ0330-0832, SQ0330-0833, SQ0330-0834, SQ0330-0835, SQ0330-0836, SQ0330-0837, SQ0330-0838, SQ0330-0839, SQ0330-0840.

Светильники различаются формой и цветом рассеивателя.

2.3. Расшифровка маркировки:

НТУ 05-XXX-XXX



3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Рассеиватель – 1 шт.
- Основание – 1 шт.
- Керамический патрон – 1 шт.
- Саморезы – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

Лампа в комплект поставки не входит.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производить

специалисты только при отключенной питающей сети.

5. Подготовка к работе, монтаж, техническое обслуживание

5.1. Проверить комплектность и целостность светильника.

5.2. Ввести сетевые провода через вводное отверстие в основании светильника, подключить их к патрону.

5.3. Установить патрон в основание светиль-

ника, зафиксировав его двумя саморезами .

5.4. Установить светильник на вертикальную опору или кронштейн (труба диаметром 60 мм) и закрепить винтом.

5.5. Ввернуть лампу. Установить рассеиватель.

5.6. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластиковых и резиновых деталей.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок службы не менее 10 лет.

7.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

7.3. Компания-производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

7.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8. Гарантийный талон

Светильник серии НТУ 05-_____ соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «___» _____ 201__ г.

Штамп технического контроля изготовителя

Дата продажи «___» _____ 201__ г.

Подпись продавца _____

Штамп продающей организации

Произведено в России ООО «НЭКМ».

117405, РФ, г. Москва,
ул. Дорожная, д. 60 Б
Тел.: +7 (495) 727-32-14,
+7 (495) 640-32-14
Факс: +7 (495) 727-32-44
e-mail: info@tdme.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).
Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru

RU Паспорт

- 1. Наименования продукции, тип, марка, модель:**
Светильники НТУ 05 TDM.
- 2. Область применения:** в промышленности / в быту.
- 3. Основные технические характеристики и параметры:**
40–100 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP54, от -40 до +40 °С.
- 4. Правила и условия монтажа:**
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- 5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, не погружать в воду.
- 6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
Обращаться по месту приобретения.
- 7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления «___» _____ 20___ г.
Срок службы не менее 10 лет.
Гарантийный срок 2 года.
- 8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено в России ООО «НЭКМ»
Адрес: Россия, 117405 Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б
Телефон: +7(495)727-32-14
- 9. Свидетельство о приёме:**
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.
- 10. Комплектность:**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

KZ Төлқұжат

- 1. Өнім атауы, типі, белгісі, үлгісі:**
Светильники НТУ 05 TDM.
- 2. Қолдану саласы:** өнеркәсіпте / тұрмыста.
- 3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**
40–100 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP54, от -40 до +40 °С.
- 4. Монтаж ережелері мен шарттары:**
Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабық кәлікте тасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
- 5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**
Лақтырманың, суға батырманың.
- 6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:**
Сатып алған жерге жолығыңыз.
- 7. Өніміңіз жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Қызмет ету мерзімі кем дегенде 10 жыл.
Кепілдік мерзімі 2 жыл.
- 8. Өндірушінің (үяклетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**
«НЭКМ» ЖШҚ Ресейде өндірген
Мекен-жайы: Ресей, 117405 Мәскеу, Дорожная көшесі, 60 Б
Байланыс телефоны: +7(495)727-32-14
- 9. Қабылдау туралы куәлік:**
TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданатына техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылдауды және пайдалануға жарамды деп танылды.
- 10. Жынықтылық:**
 - Бұйым.
 - Төлқұжат.
 - Орамы.

TDM ELECTRIC
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
Факс: +7 (495) 727-32-44
info@tdme.ru

AM Անձնագիր

- 1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մակնիշը, մոդելը.**
Светильники НТУ 05 TDM.
- 2. Կիրառման բնագավառ.** արդյունաբերությունում / կենցաղում:
- 3. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.**
40–100 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP54, от -40 до +40 °С:
- 4. Կրտսածման կանոններն ու պայմանները.**
Համապատասխանող տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, չի պահանջում հատուկ օգտահամարում:
- 5. Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.**
ՉՆետել, չդի մեջ շնկելով:
- 6. Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնց հարկավոր է ձեռնարկել արտադրողի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում.**
Դիմել ձեռքբերման տեղը:
- 7. Արտադրանքի արտադրման ամիսը /տարին, ծառայության ժամկետը, երաշխիքի ժամկետը.**
Ծառայության ժամկետը պակաս 10 տարուց:
Երաշխիքի ժամկետը՝ 2 տարի:
- 8. Արտադրողի (իսպարժան ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ.**
Արտադրված է Ռուսաստանում «НЭКМ» ՍՊԸ
Չափել. Քեբեյ, 117405 Мәскеу, Дорожная көшесі, 60 Б
Հեռախոս. +7(495)727-32-14
- 9. Վկայական ընդունման մասին.**
TDM ELECTRIC ապրանքանիշի արտադրանքն արտադրվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է պիտանի շահագործման համար:
- 10. Կոմպլեկտավորություն.**
 - Ապրանք:
 - անձնագիր:
 - փաթեթավորման:

KG Паспорт

- 1. Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, белгилемеси, модели:**
Светильники НТУ 05 TDM.
- 2. Колдонуу тармагы:** өнөр жайда / тиричиликте.
- 3. Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:**
40–100 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP54, от -40 до +40 °С.
- 4. Орнотуу эрежелери жана шарттары:**
Өндүрүүчүнүн техникалык өжөгтөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык уяада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
- 5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:**
Ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- 6. Өнүмдө бузукуту табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:**
Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- 7. Өнүмдүн даярдалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**
Жарактуулук мөөнөтү 10 жылдан.
Кепилдик мөөнөтү 2 жыл.
- 8. Өндүрүүчүнүн (үкүсткалган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**
Орусияда өндүрүлгөн ЖШҚ «НЭКМ»
Дареги: Россия, 117405 шаар Москва, көчө Дорожная, д. 60 Б
Телефон: +7(495)727-32-14
- 9. Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:**
TDM ELECTRIC соода белгилемени өнүм мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөгтөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.
- 10. Комплекттүүлүк:**
 - Буюм.
 - Паспорт.
 - Таңгак.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.